



CONCLUSIONES



1 de cada 3 tiene alteraciones de la salud mental

Este estudio identifica **un 34,02%** de las personas con discapacidad intelectual (más de 1600) **tienen un diagnóstico de enfermedad mental, tienen problemas de conducta o consumen psicofármacos**



La mayor parte tiene grandes necesidades de apoyo

El perfil o foto de las personas que cumplen alguno de estos tres criterios es una persona con más necesidades de apoyo, bien **por edad**, por **grado de discapacidad** o por la **modificación de su capacidad**.



1 de cada 3 tiene diagnóstico

El **35,46%** **tienen un diagnóstico** formal de enfermedad mental (siendo el más frecuente la esquizofrenia o trastornos afines, seguido de los trastornos del humor afectivos).



Más de la mitad tiene problemas de conducta

Un **56,28%** de las personas identificadas presentan alteraciones graves de conducta (destacando las conductas disruptivas y las conductas no co-laboradoras). Este criterio se ha asociado significativamente con tener mayores necesidades de apoyo, modificada la capacidad, tener menor edad y otros problemas de salud asociados.



Casi todos consumen psicofármacos

Un abrumador **94,97%** de las personas identificadas consume psicofármacos asociados a tratamiento psiquiátrico (especialmente antipsicóticos, se-guidos de ansiolíticos), lo que pone en evidencia que se trata de un grupo altamente medicalizado



Respuesta sanitaria

El **85%** de las personas tiene un seguimiento por parte de algún equipo o servicio de salud mental,



Respuesta en los servicios sociales

Las entidades sociales realizan un esfuerzo extra para apoyar y prestar apoyos a las personas que presentan esta problemática